OU GEN MOUN.

Nou konprann epi nou te kote ou ye kounye a, epi nou vle ou konnen ke ou pa poukont ou.

Konnen ke dè milye de fanmi yo isit la pou ou nan vwayaj ou a, kèlkeswa sa ki devan yo.

Eksperyans HIE NICU a inik, e nou vle pataje avèk ou resous ki ka ede w, atravè rezo sipò kanmarad nou an, ak an kolaborasyon ak ekip medikal ou a.

Nou gen paran ki dedye pou konekte avèk ou kòm yon nouvo paran nan vwayaj sa a, epi nou espere fè konesans ou ak fanmi ou.

Lè ou pare, nou isit la, 24/7, pou ede ou.

MISYON NOU

Pou amelyore kalite lavi pou timoun ak fanmi ki afekte HIE - Hypoxic Ischemic Encephalopathy - atravè Sensibilizasyon, Edikasyon ak Sipò.

KONEKTE AK NOU

FOWÒM FACEBOOK:
Facebook.com/groups/hopeforhie

SIT ENTÈNÈT:
HopeforHIE.org oswa HIE.Support

IMÈL NOU:
outreach@hopeforhie.org

RELE NOU:
248-238-8112

Hope for HIE se yon 501(c)3 ki konfime ki pa gen pwofi ki anrejistre nan IRS. Òganizasyon an te enkòpore legalman nan eta Michigan an 2013 epi li gouvène pa yon Konsèy Direktè ki baze nan Etazini ki sipèvize misyon, vizyon ak pwogram òganizasyon an.

TOUJOU GEN ESPWA.

Kèlkeswa sa k ap vini an, pran rekonfò lè w konnen ke ou pa poukont ou.

HOPE for HIE

NICU JOURNEY AK HIE:
IPOKSIK (MANK OKSIJÈN) ISCHEMI (RESTRIKSYON SIKILASYON SAN) ANSEFALOPATI (AFEKTE SÈVO A)

VWAYAJ LA KÒMANSE

NÈS
Yon tibebe fèt - yo ka fè eksperyans HIE anvan oswa pandan pwosesis nesans la. Yo fè evalyasyon nòt APGAR, gaz nan san kòd, ak sitiyasyon yon ti bebe pou konfime sispèk HIE epi pou wè si yon timoun kalifye pou ipotèmi terapetik.

NICU ARIVE
Kit se nan lopital nesans la oswa atravè anbilans oswa elikoptè, yo transpòte ti bebe a nan NICU a pou plis evalyasyon epi, si sa apwopriye, kòmanse pwosesis refwadisman ipotèmik terapetik la. Anpil ti bebe bezwen plizyè entèvansyon tankou sipò pou respire ak san presyon, yon IV nan vant pou administre medikaman, epi yo pral resevwa tès dyagnostik newolojik tankou EEG, paske kriz neonatal yo trè komen nan HIE. Medikaman yo ka itilize pou kontwole kriz epi kenbe ti bebe ki estab ak konfòtab pandan refwadisman. Anpil lopital gen aksè a resous sante mantal nan NICU a pou fanmi yo, kidonk asire w ou konekte ak travayè sosyal la pou jwenn aksè nan resous sa yo.

PWOSESIS REFROIDISSEMENT
Si yon ti bebe satisfè kritè yo dwe refwadi, yo pral mete yo swa sou yon dra refwadisman, vlope, oswa bouchon refwadisman pou 72 èdtan nan anviwon 91ºF. Sa a se ralanti kò a epi konsantre gerizon kò a sou sèvo a. Si ou pa kapab kenbe tibebe w la pandan refwadisman, pale ak ekip ou a sou lòt fason pou fè memwa, lyen ak pran swen tibebe w la pandan pati sa a nan vwayaj la.

MRI JOU
Apre yo fin chofe yon timoun, oswa si yo pa t 'ale nan refwadisman, yon MRI anjeneral fè alantou jou 5, byenke li ka fè pi bonè oswa pita, tou depann de sikonstans yo. MRI yo ka montre ekip NICU a kote sèvo a ka fè eksperyans blesi oswa domaj. MRI yo gen limit, epi li se rekòmandasyon nou ke yo pa pran yo kòm yon "sere nan wòch" itilizasyon pronostik. Kòm yo se yon foto nan tan, ak akòz ki jan sèvo ti bebe yo devlope, yo ka pa montre tout enpak. HIE gen yon pakèt rezilta.

PREMYE KENBE
Pandan ke kèk lopital te rann li posib pou kenbe ti bebe w la pandan refwadisman, si yo refwadi, anpil ti bebe pa estab ase. Premye kenbe a se yon moman kle pou fanmi yo, epi li ka rive imedyatman apre refwadisman, oswa kèk jou oswa semèn apre yo, tou depann de estabilite medikal la ak tolerans manyen chak ti bebe.

DIRE NICU
Tou depan de tibebe a ak kou klinik li a, y ap travay di pou refè apre chòk HIE inisyal la. Yo ta dwe ankouraje fanmi yo pou yo patisipe chak jou ak ekip la. Gen kèk ti bebe ki ka manje nan tete a oswa lè l sèvi avèk yon boutèy, epi gen kèk ki ka bezwen yon tib manje mete nan nen an nan vant la. Si reflèks souse/vale/gag yon ti bebe a absan oswa fèb, yo ka mete yon tib g nan vant, epi pèmèt ti bebe a tranzisyon lakay li san danje. Anpil ti bebe ap bezwen oksijèn siplemantè pou yon peryòd de tan, epi travay sou diminye bezwen yo sou tan.

NICU DECHARGE
Finalman, li se tan pou egzeyate nan NICU a. Chak NICU gen pwòp kritè pa yo, ak pwosedi egzeyat yo. Tipikman, ti bebe yo dwe kapab jwenn nitrisyon ki san danje epi ki konsistan kit pa tete, boutèy oswa tib, epi satisfè lòt etap enpòtan medikal. Pifò fanmi yo oblije pran kou CPR pou tibebe, epi fanmi yo ta dwe konekte pou swiv randevou swen prensipal ak espesyalis yo, sèvis entèvansyon bonè, sipò sosyal/emosyonèl pou fanmi an trete tan sa a, epi aprann sou siy kriz malkadi oswa lòt difikilte. Tibebe HIE yo gen risk pou.

SIPÒ POST-NICU
Konekte ak sipò kanmarad-a-kanmarad, depreferans nan NICU a, oswa apre tibebe a ale lakay ou ka amelyore sante mantal ak eksperyans paran an. Konekte ak lòt fanmi ki te pase eksperyans inik HIE NICU a kapab pèmèt paran yo konprann, trete, ak aksepte sitiyasyon yo te pase a. Gwoup sipò NICU an pèsòn atravè lopital yo trè itil tou. Epi, atravè entèvansyon bonè, anpil gwoup paran ka itil pou konprann faktè risk ak lòt nuans nan vwayaj sa a.