आपके पास लोग हैं.

हम समझते हैं और हम उस स्थिति से गुजरे हैं जहां आप अभी हैं, और हम चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं।

जान लें कि आपकी यात्रा में हजारों परिवार आपके साथ हैं, चाहे आगे कुछ भी हो।

एचआईई का अनुभव अद्वितीय है, और हम आपके साथ ऐसे संसाधन साझा करना चाहते हैं जो हमारे सहकर्मी-से-सहकर्मी सहायता नेटवर्क के माध्यम से, और आपकी मेडिकल टीम के सहयोग से आपकी मदद कर सकें।

हमारे पास ऐसे माता-पिता हैं जो इस यात्रा में नए माता-पिता के रूप में आपसे जुड़ने के लिए समर्पित हैं, और हम आपको और आपके परिवार को जानने के लिए उत्सुक हैं।

जब आप तैयार हों, तो हम आपकी सहायता के लिए 24x7 उपलब्ध हैं।

हमारा विशेष कार्य

जागरूकता, शिक्षा और सहायता के माध्यम से नवजात और बाल चिकित्सा-अधिग्रहित एचआईई - हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी - से प्रभावित बच्चों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।

एच.आई.ई. जटिल है। अकेले संघर्ष से जुड़ना नहीं चाहिए।

मिलने जाना

hie.support

हमें ईमेल करें:
आउटरीच@hopeforhie.org

हमें कॉल करें:
248-574-8099

होप फॉर एचआईई एक प्रमाणित 501(सी)3 गैर-लाभकारी संस्था है जो आईआरएस के साथ पंजीकृत है। इस संस्था को 2013 में मिशिगन राज्य में कानूनी रूप से शामिल किया गया था और इसका संचालन एक अमेरिकी निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो संस्था के मिशन, विजन और कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

हमेशा आशा है।

आगे चाहे जो भी हो, यह जानकर तसल्ली पाइए
कि आप अकेले नहीं हैं.

HOPE for HIE

awareness • education • support

HIE के साथ पिकू यात्रा:
हाइपोक्सिक (ऑक्सीजन की कमी) इस्केमिक (रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करना) एन्सेफैलोपैथी (मस्तिष्क पर प्रभाव)

यात्रा शुरू होती है

आयोजन

कई प्रकार की घटनाएँ हैं जो बच्चों में हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी के मामले का कारण बन सकती हैं, जैसे अचानक हृदय गति रुकना, लगभग जानलेवा डूबना, या एसआईडीएस जैसी घटनाएँ। HIE के लिए आशा, बच्चों में एनोक्सिक चोटों वाले परिवारों का समर्थन करती है, यह समझते हुए कि ये कितनी समान हैं।

पीआईसीयू आगमन

चाहे वह अस्पताल के भीतर हो, या एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपातकालीन कक्ष तक हो, बच्चे को स्थिर करने और उपचार के लिए मूल्यांकन और चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए पीआईसीयू में ले जाया जाता है।

कई बच्चों को सांस लेने और रक्तचाप में सहायता, दवाएँ देने के लिए IV या पोर्ट और महत्वपूर्ण प्रणालियों की बारीकी से निगरानी जैसे कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है, और उन्हें EEG जैसे तंत्रिका संबंधी निदान परीक्षण भी करवाने होंगे, क्योंकि HIE में दौरे बहुत आम हैं। दौरे को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्थिरीकरण और उपचार

उपचार के विकल्प के रूप में एचआईई की उपलब्धता और समय के आधार पर, चिकित्सीय हाइपोथर्मिया एक विकल्प हो सकता है। बच्चे की प्रमुख प्रणालियों को स्थिर करने और मस्तिष्क को और अधिक क्षति से बचाने के लिए अन्य हस्तक्षेप किए जाएँगे।

एमआरआई दिवस

एमआरआई आमतौर पर एचआईई से पीड़ित बच्चों पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि एचआईई घटना से उनके शरीर के कौन से हिस्से प्रभावित हुए हैं। एमआरआई बहुत जटिल है और समग्र तस्वीर का एक हिस्सा है।

पीआईसीयू अवधि

बच्चे और उसकी नैदानिक स्थिति के आधार पर, उसे एचआईई के शुरुआती आघात से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ बच्चे मुँह से दूध पी सकते हैं, और कुछ को सुरक्षित रूप से घर जाने के लिए, नाक के माध्यम से एनजी ट्यूब, या डिस्चार्ज से पहले, पेट में सर्जरी द्वारा जी-ट्यूब डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर उनकी चूसने/निगलने/गैग रिफ्लेक्स अनुपस्थित या कमज़ोर हैं। कई बच्चों को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और दूध छुड़ाने के लिए काम करना होगा। और, बच्चे की स्थिति के आधार पर, गतिशीलता में बदलाव आ सकते हैं और व्हीलचेयर जैसे टिकाऊ चिकित्सा उपकरण दिए जा सकते हैं।

पीआईसीयू डिस्चार्ज

आखिरकार, पीआईसीयू से छुट्टी का समय आ गया है। प्रत्येक पीआईसीयू के अपने मानदंड और छुट्टी की प्रक्रियाएँ होती हैं। अधिकांश परिवारों को सीपीआर कक्षाएं लेनी आवश्यक होती हैं, और परिवारों को छुट्टी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संसाधनों से जुड़े रहना चाहिए, यदि बच्चा 0-3 वर्ष की आयु के बीच का है तो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में नामांकन, सुरक्षित रूप से घर लौटने के लिए आवश्यक घरेलू वातावरण में किसी भी बदलाव के लिए सामुदायिक सहायता सेवाएँ, इस समय को सहने के लिए माता-पिता और भाई-बहनों के लिए सामाजिक/भावनात्मक समर्थन, और दौरे के लक्षणों या एचआईई बच्चों के लिए जोखिम वाली अन्य कठिनाइयों के बारे में जानकारी।

पोस्ट-पीआईसीयू समर्थन

आदर्श रूप से पीआईसीयू में और उसके बाद, उन परिवारों के साथ सहकर्मी-सहकर्मी सहायता प्राप्त करना, जो अद्वितीय एचआईई पीआईसीयू अनुभव से गुज़रे हैं, परिवारों को उस स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने, समझने और स्वीकार करने में सक्षम बनाकर, पालन-पोषण के अनुभव को बेहतर बना सकता है जिससे वे गुज़रे हैं। अस्पतालों के माध्यम से व्यक्तिगत पीआईसीयू सहायता समूह भी बहुत मददगार होते हैं। और, प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से, कई अभिभावक समूहों को इस यात्रा के जोखिम कारकों और अन्य बारीकियों को समझने में मदद मिल सकती है।